



# Tratamientos





Fondo para maderas tropicales y exóticas: Iroko, Teka, Wengué y Bolondo. Aumenta la vida útil de la madera y garantiza la adherencia de otros protectores decorativos, ya sean base agua o base solvente. Bloquea las exudaciones de grasa naturales de las maderas tropicales, taninos y antioxidantes, favoreciendo el anclaje y durabilidad del producto, gracias a su profunda impregnación. Fácil renovación sin necesidad de decapar, basta con la aplicación de una nueva capa de imprimación u otros protectores decorativos. Fácil aplicación mediante brocha, rodillo de capa fina o pistola. Hidrófugo. Limpieza con agua. Secado rápido. Rendimiento: 10 m²/l.

V.O.C. 2010 F/BA (130) <130 grs/l.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233700	750 ML	6	8 436532 337000
843653233701	4 L	2	8 436532 337017
843653233702	25 L		8 436532 337024







Tratamiento insectos de la madera

Tratamiento preventivo y curativo para proteger maderas en interior y exterior respetando la calidad de la misma. Acción preventiva y curativa. No estropea ni mancha la madera. Compatible con todos los productos del presente catálogo. Rendimiento: 6 m²/l.



CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233703	400 ML	12	8 436532 337031
843653233704	750 ML	6	8 436532 337048
843653233705	5 L	2	8 436532 337055
843653233706	25 L		8 436532 337062





# Protectores

una nueva capa. Sin biocidas residuales.



### Lasur decorativo de larga duración













PINO OREGÓN







**TEKA** 











843653233716

843653233717

843653233718

843653233719



V.O.C. 2010 F/BD (700) <300 grs/l. UDS./ **CÓDIGO** CAPACIDAD **EAN 13** CAJAS 6 843653233707 750 ML INCOLORO 843653233708 6 750 ML BLANCO 843653233709 750 ML PINO TEA 6 843653233710 750 ML PINO OREGÓN 750 ML ROBLE 6 843653233711 843653233712 750 ML CAOBA 6 843653233713 750 ML TEKA 6 6 843653233714 750 ML CASTAÑO 843653233715 750 ML SAPELLY 6

6

6

6

6

750 ML NOGAL

750 ML WENGUÉ

750 ML PALISANDRO

750 ML ÉBANO

Lasur satinado en base solvente para protección y decoración de madera resistente, tanto en interior como en exterior. Hidrofugante y transpirable, micropo-

roso. Filtro Ultravioleta. Excelente uniformidad de color y aspecto natural. Fácil aplicación. Aplicable a brocha, rodillo de capa fina y pistola. Limpieza aguarrás. Rendimiento 8-10 m²/l. Fácil renovación sin decapar, basta con la aplicación de

# decorativos @





### Lasur decorativo de larga duración













**CAOBA** 












**TEKA** 







CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233720	4 L INCOLORO	2	8 436532 337208
843653233721	4 L BLANCO	2	8 436532 337215
843653233722	4 L PINO TEA	2	8 436532 337222
843653233723	4 L PINO OREGÓN	2	8 436532 337239
843653233724	4 L ROBLE	2	8 436532 337246
843653233725	4 L CAOBA	2	8 436532 337253
843653233726	4 L TEKA	2	8 436532 337260
843653233727	4 L CASTAÑO	2	8 436532 337277
843653233728	4 L SAPELLY	2	8 436532 337284
843653233729	4 L NOGAL	2	8 436532 337291
843653233730	4 L WENGUÉ	2	8 436532 337307
843653233731	4 L PALISANDRO	2	8 436532 337314
843653233732	4 L ÉBANO	2	8 436532 337321



















ROBLE

CAOBA















CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233733	25 L INCOLORO		8 436532 337338
843653233734	25 L BLANCO		8 436532 337345
843653233735	25 L PINO TEA		8 436532 337352
843653233736	25 L PINO OREGÓN		8 436532 337369
843653233737	25 L ROBLE		8 436532 337376
843653233738	25 L CAOBA		8 436532 337383
843653233739	25 L TEKA		8 436532 337390
843653233740	25 L CASTAÑO		8 436532 337406
843653233741	25 L SAPELLY		8 436532 337413
843653233742	25 L NOGAL		8 436532 337420
843653233743	25 L WENGUÉ		8 436532 337437
843653233744	25 L PALISANDRO		8 436532 337444
843653233745	25 L ÉBANO		8 436532 337451































Protector decorativo para la madera al agua. Protege, nutre y decora maderas exteriores e interiores muy absorbentes sujetas a agrietamientos. Producto de Base Agua, novedoso por su composición, alta resistencia a los ataques externos y efecto revitalizador. Disponible en acabado MATE y SATINADO. Tintable en máquina tintométrica con pigmentos de alta resistencia, tintes universales y base agua de revestimiento exterior. Excelente uniformidad de color. Alta protección contra la intemperie y rayos solares por su mayor concentración de filtro ultravioleta. Deja transpirar la madera de forma natural. Hidrofugante con efecto repelente del agua. Fácil aplicación tanto vertical como horizontal, con efecto antigoteo. Aplicable a brocha, rodillo de capa fina y pistola. Fácil renovación sin decapar, basta con la aplicación de una nueva capa. Limpieza con agua. Secado rápido. Para (1900) e 1900 e

V.O.C. 2010 F/BA (130) <130 grs/l.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233746	750 ML INCOLORO MATE	6	8 436532 337468
843653233747	750 ML BLANCO MATE	6	8 436532 337475
843653233748	750 ML PINO TEA MATE	6	8 436532 337482
843653233749	750 ML PINO OREGÓN MATE	6	8 436532 337499
843653233750	750 ML ROBLE MATE	6	8 436532 337505
843653233751	750 ML CAOBA MATE	6	8 436532 337512
843653233752	750 ML TEKA MATE	6	8 436532 337529
843653233753	750 ML SAPELLY MATE	6	8 436532 337536
843653233754	750 ML PALISANDRO MATE	6	8 436532 337543
843653233755	750 ML WENGUÉ MATE	6	8 436532 337550































CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233756	750 ML INCOLORO SATINADO	6	8 436532 337567
843653233757	750 ML BLANCO SATINADO	6	8 436532 337574
843653233758	750 ML PINO TEA SATINADO	6	8 436532 337581
843653233759	750 ML PINO OREGÓN SATINADO	6	8 436532 337598
843653233760	750 ML ROBLE SATINADO	6	8 436532 337604
843653233761	750 ML CAOBA SATINADO	6	8 436532 337611
843653233762	750 ML TEKA SATINADO	6	8 436532 337628
843653233763	750 ML SAPELLY SATINADO	6	8 436532 337635
843653233764	750 ML PALISANDRO SATINADO	6	8 436532 337642
843653233765	750 ML WENGUÉ SATINADO	6	8 436532 337659





























TEKA










CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233766	4 L INCOLORO MATE	2	8 436532 337666
843653233767	4 L BLANCO MATE	2	8 436532 337673
843653233768	4 L PINO TEA MATE	2	8 436532 337680
843653233769	4 L PINO OREGÓN MATE	2	8 436532 337697
843653233770	4 L ROBLE MATE	2	8 436532 337703
843653233771	4 L CAOBA MATE	2	8 436532 337710
843653233772	4 L TEKA MATE	2	8 436532 337727
843653233773	4 L SAPELLY MATE	2	8 436532 337734
843653233774	4 L PALISANDRO MATE	2	8 436532 337741
843653233775	4 L WENGUÉ MATE	2	8 436532 337758











































CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ Cajas	EAN 13
843653233776	4 L INCOLORO SATINADO	2	8 436532 337765
843653233777	4 L BLANCO SATINADO	2	8 436532 337772
843653233778	4 L PINO TEA SATINADO	2	8 436532 337789
843653233779	4 L PINO OREGÓN SATINADO	2	8 436532 337796
843653233780	4 L ROBLE SATINADO	2	8 436532 337802
843653233781	4 L CAOBA SATINADO	2	8 436532 337819
843653233782	4 L TEKA SATINADO	2	8 436532 337826
843653233783	4 L SAPELLY SATINADO	2	8 436532 337833
843653233784	4 L PALISANDRO SATINADO	2	8 436532 337840
843653233785	4 L WENGUÉ SATINADO	2	8 436532 337857





































CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233786	25 L INCOLORO MATE		8 436532 337864
843653233787	25 L BLANCO MATE		8 436532 337871
843653233788	25 L PINO TEA MATE		8 436532 337888
843653233789	25 L PINO OREGÓN MATE		8 436532 337895
843653233790	25 L ROBLE MATE		8 436532 337901
843653233791	25 L CAOBA MATE		8 436532 337918
843653233792	25 L TEKA MATE		8 436532 337925
843653233793	25 L SAPELLY MATE		8 436532 337932
843653233794	25 L PALISANDRO MATE		8 436532 337949
843653233795	25 L WENGUÉ MATE		8 436532 337956











































CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233796	25 L INCOLORO SATINADO		8 436532 337963
843653233797	25 L BLANCO SATINADO		8 436532 337970
843653233798	25 L PINO TEA SATINADO		8 436532 337987
843653233799	25 L PINO OREGÓN SATINADO		8 436532 337994
843653233800	25 L ROBLE SATINADO		8 436532 338007
843653233801	25 L CAOBA SATINADO		8 436532 338014
843653233802	25 L TEKA SATINADO		8 436532 338021
843653233803	25 L SAPELLY SATINADO		8 436532 338038
843653233804	25 L PALISANDRO SATINADO		8 436532 338045
843653233805	25 L WENGUÉ SATINADO		8 436532 338052















Lasur decorativo climas extremos















Alta protección para la madera mediante filtros ultravioletas especiales. Temperatura de servicio de -30 °C a 50 °C. Protección de la madera hasta 10 años, gracias a la aplicación de nanotecnología en la modificación de las resinas sintéticas de alta resistencia. Deja transpirar la madera de forma natural. Hidrofugante con efecto repelente del agua. Fácil aplicación tanto vertical como horizontal, con efecto antigoteo. Aplicable a brocha, rodillo de capa fina y pistola. Fácil renovación sin decapar, basta con la aplicación de una nueva capa. Limpieza con agua. Secado rápido. Rendimiento 10 m²/l. Sin biocidas residuales. V.O.C. 2010 F/BA (130) <130 grs/l.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233808	750 ML INCOLORO	6	8 436532 338083
843653233809	750 ML PINO	6	8 436532 338090
843653233810	750 ML ROBLE	6	8 436532 338106
843653233811	750 ML CASTAÑO	6	8 436532 338113
843653233812	750 ML SAPELLY	6	8 436532 338120
843653233813	750 ML TEKA	6	8 436532 338137





























CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233814	4 L INCOLORO	2	8 436532 338144
843653233815	4 L PINO	2	8 436532 338151
843653233816	4 L ROBLE	2	8 436532 338168
843653233817	4 L CASTAÑO	2	8 436532 338175
843653233818	4 L SAPELLY	2	8 436532 338182
843653233819	4 L TEKA	2	8 436532 338199
843653233820	25 L INCOLORO		8 436532 338205
843653233821	25 L PINO		8 436532 338212
843653233822	25 L ROBLE		8 436532 338229
843653233823	25 L CASTAÑO		8 436532 338236
843653233824	25 L SAPELLY		8 436532 338243
843653233825	25 L TEKA		8 436532 338250

# Protectores especiales

# Protectores










Producto formulado en base agua con resinas acrílicas de alta resistencia. Posee gran concentración de Filtro UV. Agentes hidrófugos que aumentan su resistencia contra la intemperie y agentes químicos como el agua clorada. Compatible con maderas exóticas y tratadas con autoclave. Preserva el aspecto a madera natural. Limpieza con agua. Secado rápido. Rendimiento 10-12 m²/l. Sin biocidas residuales. V.O.C. 2010 F/BA (130) <130 grs/l.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233839	750 ML INCOLORO	6	8 436532 338397
843653233840	750 ML TEKA	6	8 436532 338403
843653233841	4 L INCOLORO	2	8 436532 338410
843653233842	4 L TEKA	2	8 436532 338427
843653233843	25 L INCOLORO		8 436532 338434
843653233844	25 L TEKA		8 436532 338441



# especiales





### Barniz marino













Formulado en base a resinas de polisiloxano de elevada dureza y máxima resistencia a radiación ultravioleta, agentes atmosféricos y agua salada. Mantenimiento del brillo superior a 10 años. Protección contra los rayos solares mediante la incorporación de filtros ultravioleta de nueva generación. Resistente a la abrasión, ofrece un resultado ultra resistente. Hidrófugo. Excelente uniformidad de color y aspecto natural. Fácil aplicación. Aplicable a brocha, rodillo de capa fina y pistola. Limpieza aguarrás. Rendimiento 8-10 m²/l. Sin biocidas residuales. V.O.C. 2010 F/BD (400) <400 grs/l.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233845	750 ML INCOLORO	6	8 436532 338458
843653233846	750 ML ROBLE	6	8 436532 338465
843653233847	750 ML CAOBA	6	8 436532 338472
843653233848	750 ML NOGAL	6	8 436532 338489
843653233849	750 ML SAPELLY	6	8 436532 338496
843653233850	4 L INCOLORO	2	8 436532 338502
843653233851	4 L ROBLE	2	8 436532 338519
843653233852	4 L CAOBA	2	8 436532 338526
843653233853	4 L NOGAL	2	8 436532 338533
843653233854	4 L SAPELLY	2	8 436532 338540

# **Protectores especiales**



### Barniz parquet






Barniz de poliuretano de secado rápido y transitable en 24-48 horas. Elevada dureza y flexibilidad. Gran resistencia a la abrasión. Hidrófugo. Filtro Ultravioleta. Excelente uniformidad de color y aspecto natural. Fácil aplicación. Aplicable a brocha, rodillo de capa fina y pistola. Limpieza aguarrás. Rendimiento 10-12 m²/l. Sin biocidas residuales.

V.O.C. 2010 F/BD (400) <400 grs/l.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233856	750 ML INCOLORO MATE	6	8 436532 338564
843653233857	750 ML INCOLORO SATINADO	6	8 436532 338571
843653233858	750 ML INCOLORO BRILLO	6	8 436532 338588
843653233859	4 L INCOLORO MATE	2	8 436532 338595
843653233860	4 L INCOLORO SATINADO	2	8 436532 338601
843653233861	4 L INCOLORO BRILLO	2	8 436532 338618
843653233862	25 L INCOLORO MATE		8 436532 338625
843653233863	25 L INCOLORO SATINADO		8 436532 338632
843653233864	25 L INCOLORO BRILLO		8 436532 338649





# Aceites y linpiadores

# Aceites y



### Aceite para teka









Protege, nutre y embellece todos los muebles de teka y maderas exóticas tanto en interiores como en exteriores. Formulado con alto contenido en resinas naturales y aceite de Tung, dota de gran resistencia a la madera. Hidrófugo, protege contra la humedad y manchas de grasas. Filtro ultravioleta. Aspecto MATE. Limpieza con aguarrás. Secado rápido. Rendimiento 12 m²/l. Sin biocidas residuales.

V.O.C. 2010 F/BD (700) <700 grs/l.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233826	750 ML INCOLORO	6	8 436532 338267
843653233827	750 ML TEKA	6	8 436532 338274
843653233828	750 ML MIEL	6	8 436532 338281
843653233829	5 L INCOLORO	4	8 436532 338298
843653233830	5 L TEKA	4	8 436532 338304
843653233831	5 L MIEL	4	8 436532 338311
843653233832	25 L INCOLORO		8 436532 338328
843653233833	25 L TEKA		8 436532 338335
843653233834	25 L MIEL		8 436532 338342

# limpiadores #



Protege, nutre y embellece los muebles de maderas exóticas o tropicales, tanto en interior como en exterior. Nueva fórmula, resultado de emulsiones de aceites nutrientes con filtros UV y agua. Limpieza con agua. Secado rápido. Rendimiento 12 m²/l. Sin biocidas residuales.

V.O.C. 2010 F/BA (130) <130 grs/l.









# **Aceites y limpiadores**



## Limpiador teka



Limpiador especial para muebles de teka y otras maderas tropicales. Su fórmula suave permite eliminar las manchas y el gris que se produce. Fácil aplicación, mediante espray, aunque es conveniente frotar con un cepillo de pelo duro de cerda natural. Secado entorno a 24 horas. Aclarado con agua.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233838	500 ML	12	8 436532 338380







### Aceite de linaza



Se puede aplicar directamente para impregnar, nutrir y abrillantar superficies de madera, ladrillos de cara vista y cerámicas porosas. Procede de la semilla del lino, es un producto totalmente natural aditivado químicamente para proporcionar un secado rápido.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	EAN 13
843653233256	750 ML	12	8 436532 332562
843653233257	5 L	4	8 436532 332579
843653233258	25 L		8 436532 332586

