

Suelos y pavimentos

Antideslizante - anti-slip / Antideslizante resinoso / Hidroprotect suelos efecto mojado / Hidroprotect consolidante base agua / Hidroprotect fijador 80
 efecto mojado / Hidroprotect hormigón impreso / Protect imprimación Epoxi / Protect resina Epoxi Q3D
 consolidante TC / Hidroprotect

Soluciones para construcción

Limpiadores

Quimibase
2000

Antidesliz. anti-slip



Nuevo concepto de tratamiento ácido antideslizante incoloro, se puede aplicar sobre todo tipo de superficies: cerámicas, mármol, madera, suelos resinados, pvc, bañeras, terrazo, poliéster, hormigón y superficies vítreas. Especialmente aconsejado para lugares susceptibles de producir caídas motivadas por el agua. El tratamiento es fácil y sencillo, eliminando la posibilidad de formación de hongos.

Formatos	Uds. caja
500 ml	12
5 l	4

EAN 13
8 436532 339288
8 436532 339295

Antidesliz. resinoso



Tratamiento en base a resina, convierte cualquier superficie en antideslizante, aplicable sobre cualquier tipo de superficie. Evita los resbalones sobre las superficies tratadas, impidiendo caídas producidas por la humedad o el agua.

Formatos	Uds. caja
1 l	15
5 l	4

EAN 13
8 436564 751416
8 436564 751423

Hidroprotect suelos efecto mojado



Impermeabilizante, renueva el aspecto de suelos y pavimentos porosos produciendo un efecto mojado permanente que da una textura más suave, lo que facilita su mantenimiento. Superhidrófugo, oleófugo e incoloro, protege eficazmente: piedra natural, mármol, terracota, pavimentos de cemento. Evita la aparición de eflorescencias salinas en suelos de arcilla, previene el desgaste del suelo y la formación de moho en las juntas.

Formatos	Uds. caja
1 l	6
5 l	4
25 l	

EAN 13
8 436564 750556
8 436564 750563
8 436564 750570

Hidroprotect suelos efecto mate



Hidrófugo, oleófugo no pelicular a base de resinas acrílicas fluoradas, no altera el brillo dejando la superficie con su aspecto natural o mate. Evita la aparición de eflorescencias salinas en suelos de arcilla, previene el desgaste del suelo y la formación de moho en las juntas. Consolida los materiales evitando su desgaste y envejecimiento. Protege: piedra natural, mármol, gres, terracotas, hormigón. Puede utilizarse como antigraffiti no permanente, no filmógeno para muros y fachadas.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
1 l	6	8 436564 751249
5 l	4	8 436564 751256
25 l		8 436564 751263

Hidroprotect fijador 80 efecto mojado



Fijador acrílico al disolvente, formulado para consolidar superficies pulverulentas y fondos absorbentes o deteriorados (yesos, escayolas, piedra natural, hormigón, cemento, ladrillo cara vista). Además de la función fijadora, regula la absorción y mejora la adherencia de capas posteriores, facilita el repintado. Es hidrófugo y oleófugo, protege de manchas. Acabado brillante o satinado en función de la absorción.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
1 l	15	8 436564 750280
5 l	4	8 436564 750297
25 l		8 436564 750303

Hidroprotect oleofugante invisible



Hidrofugante acrílico al disolvente, formulado para hidrofugar superficies muy porosas como el "mares", de aspecto invisible. Además mejora la adherencia de capas posteriores, facilita el repintado. Acabado invisible.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
1 l	15	8 436564 751669
5 l	4	8 436564 751676
25 l		8 436564 751683

Hidroprotect consolidante base agua



Fijador consolidante con acabado natural de base agua para soportes que se reblandecen, desgranar o desprenden por el paso del tiempo. Se puede dejar como pintura de acabado o se puede repintar en cualquier color.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
1 l	6	8 436564 751508
5 l	4	8 436564 751515
25 l		8 436564 751522

Hidroprotect mineralizante TC



Líquido impregnante fijador, mineralizante, hidrofugante y consolidante por mineralización para piedras calizas, silíceas, ladrillo, hormigón. Dota a la piedra de protección y de un nuevo vigor sin descuidar su aspecto natural.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
5 l	4	8 436564 751539
25 l		8 436564 751546

Hidroprotect hormigón impreso





Renueva y protege los suelos de hormigón impreso, formulado en base agua con resina acrílica proporciona un acabado brillante. Hidrófugo y oleófugo, protege de manchas.

Formatos	EAN 13
25 l	8 436564 751492

Protect imprimación Epoxi




Se utiliza antes de la resina epoxi cuando se va a aplicar sobre superficies muy porosas, actúa como tapaporos y fijador para proceder después a la aplicación o repintado con Protect Epoxi 3D, maximiza el rendimiento de Protect Epoxi 3D.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
Kit 2+1 kg	5 kits	 8 436564 751706
Kit 8+4 kg		 8 436564 751713

Protect resina Epoxi Q3D



Resina Epoxi Q3D autonivelante especial para pavimentos de alta decoración, pavimentos de exposiciones comerciales y pavimentos industriales con elevadas exigencias mecánicas y químicas. Especial para poner encima de vinilos y papeles con decoraciones 3D.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
Kit 2+1 kg	5 kits	 8 436564 751645
Kit 8+4 kg		 8 436564 751652

Muros y paramentos

Hidroprotect antigraffiti / Hidroprotect muros siliconado / Hidroprotect muros altas prestaciones / Hidroprotect granulado / Resina de puente de unión agua / Hidroprotect consolidante TC / Hidroprotect oleofugante al disolvente / Hidroprotect fijador 80 efecto mojado /