

Protectores especiales

Protectores

Protector de terrazas




INCOLORO



TEKA

Producto formulado en base agua con resinas acrílicas de alta resistencia. Posee gran concentración de Filtro UV. Agentes hidrófugos que aumentan su resistencia contra la intemperie y agentes químicos como el agua clorada. Compatible con maderas exóticas y tratadas con autoclave. Preserva el aspecto a madera natural. Limpieza con agua. Secado rápido. Rendimiento 10-12 m²/l. Sin biocidas residuales. V.O.C. 2010 F/BA (130) <130 grs/l.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./CAJAS	EAN 13
843653233839	750 ML INCOLORO	6	8 436532 338397
843653233840	750 ML TEKA	6	8 436532 338403
843653233841	4 L INCOLORO	2	8 436532 338410
843653233842	4 L TEKA	2	8 436532 338427
843653233843	25 L INCOLORO	---	8 436532 338434
843653233844	25 L TEKA	---	8 436532 338441



especiales



Barniz marino



Formulado en base a resinas de polisiloxano de elevada dureza y máxima resistencia a radiación ultravioleta, agentes atmosféricos y agua salada. Mantenimiento del brillo superior a 10 años. Protección contra los rayos solares mediante la incorporación de filtros ultravioleta de nueva generación. Resistente a la abrasión, ofrece un resultado ultra resistente. Hidrófugo. Excelente uniformidad de color y aspecto natural. Fácil aplicación. Aplicable a brocha, rodillo de capa fina y pistola. Limpieza aguarrás. Rendimiento 8-10 m²/l. Sin biocidas residuales. V.O.C. 2010 F/BD (400) <400 grs/l.



INCOLORO



ROBLE



CAOBA



NOGAL



SAPELLY

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./CAJAS	EAN 13
843653233845	750 ML INCOLORO	6	8 436532 338458
843653233846	750 ML ROBLE	6	8 436532 338465
843653233847	750 ML CAOBA	6	8 436532 338472
843653233848	750 ML NOGAL	6	8 436532 338489
843653233849	750 ML SAPELLY	6	8 436532 338496
843653233850	4 L INCOLORO	2	8 436532 338502
843653233851	4 L ROBLE	2	8 436532 338519
843653233852	4 L CAOBA	2	8 436532 338526
843653233853	4 L NOGAL	2	8 436532 338533
843653233854	4 L SAPELLY	2	8 436532 338540

Protectores especiales

Barniz parquet



INCOLORO

Barniz de poliuretano de secado rápido y transitable en 24-48 horas. Elevada dureza y flexibilidad. Gran resistencia a la abrasión. Hidrófugo. Filtro Ultravioleta. Excelente uniformidad de color y aspecto natural. Fácil aplicación. Aplicable a brocha, rodillo de capa fina y pistola. Limpieza aguarrás. Rendimiento 10-12 m²/l. Sin biocidas residuales.

V.O.C. 2010 F/BD (400) <400 grs/l.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./CAJAS	EAN 13
843653233856	750 ML INCOLORO MATE	6	8 436532 338564
843653233857	750 ML INCOLORO SATINADO	6	8 436532 338571
843653233858	750 ML INCOLORO BRILLO	6	8 436532 338588
843653233859	4 L INCOLORO MATE	2	8 436532 338595
843653233860	4 L INCOLORO SATINADO	2	8 436532 338601
843653233861	4 L INCOLORO BRILLO	2	8 436532 338618
843653233862	25 L INCOLORO MATE	---	8 436532 338625
843653233863	25 L INCOLORO SATINADO	---	8 436532 338632
843653233864	25 L INCOLORO BRILLO	---	8 436532 338649

