

Protect imprimación Epoxi



Se utiliza antes de la resina epoxi cuando se va a aplicar sobre superficies muy porosas, actúa como tapaporos y fijador para proceder después a la aplicación o repintado con Protect Epoxi 3D, maximiza el rendimiento de Protect Epoxi 3D.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
Kit 2+1 kg	5 kits	8 436564 751706
Kit 8+4 kg		8 436564 751713

Protect resina Epoxi Q3D



Resina Epoxi Q3D autonivelante especial para pavimentos de alta decoración, pavimentos de exposiciones comerciales y pavimentos industriales con elevadas exigencias mecánicas y químicas. Especial para poner encima de vinilos y papeles con decoraciones 3D.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
Kit 2+1 kg	5 kits	8 436564 751645
Kit 8+4 kg		8 436564 751652

Muros y paramentos

Hidroprotect antigraffiti / Hidroprotect muros siliconado / Hidroprotect muros altas prestaciones / Hidroprotect moho / Resina de puente de unión granulado / Resina de puente de unión TAC / Hidroprotect consolidante al agua / Hidroprotect consolidante TC / Hidroprotect fijador 80 efecto mojado / Hidroprotect oleofugante al disolvente

Hidroprotect antigraffiti



Protección nanotecnológica formulado en base agua casi invisible y permanente contra graffitis y pintadas. No modifica el aspecto ni la porosidad de la superficie. Utilizando Hidroplus Antigraffiti permite realizar entre 10 y 12 limpiezas antes de volver a proteger el soporte.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
1 l	6	8 436564 751553
5 l	4	8 436564 751560
25 l		8 436564 751577

Hidroprotect muros siliconado



Hidrofugante a base de siliconas destinado a la protección de fachadas y muros, conserva el aspecto natural del soporte: piedra natural, calizas, cemento, hormigón, cal, etc. Gran efecto perlado.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
1 l	6	8 436564 751430
5 l	4	8 436564 751447
25 l		8 436564 751454

Hidroprotect muros altas prestaciones



Hidrofugante para muros y paramentos formulado en base a resinas de polisiloxano de altas prestaciones. Especial para soportes porosos conservando su aspecto natural: piedra natural, calizas, revestimientos hidráulicos, tejas, pizarra, cemento, hormigón, cal, revestimientos pétreos. Gran efecto perlado. Impide la obstrucción de superficies y limita la formación de microorganismos. Limita los daños causados por el hielo en los soportes.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
1 l	6	8 436564 750624
5 l	4	8 436564 750631
25 l		8 436564 750532

Hidroprotect moho



Protector contra la aparición de manchas negras en fachadas, así como de microorganismos, en especial en las que se haya aplicado con anterioridad el Hidroplus Moho. Totalmente invisible, una vez seco no modifica el soporte. Indicado para la restauración, se puede aplicar sobre cualquier superficie.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
500 ml	12	8 436564 751461
1 l	6	8 436564 751478
5 l	4	8 436564 751485

Hidroprotect fijador 80 efecto mojado



Fijador acrílico al disolvente, formulado para consolidar superficies pulverulentas y fondos absorbentes o deteriorados (yesos, escayolas, piedra natural, hormigón, cemento, ladrillo cara vista). Además de la función fijadora regula la absorción y mejora la adherencia de capas posteriores, facilita el repintado. Es hidrófugo y oleófugo, protege de manchas. Acabado brillante o satinado en función de la absorción.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
1 l	15	8 436564 750280
5 l	4	8 436564 750297
25 l		8 436564 750303

Hidroprotect oleofugante invisible






Hidrofugante acrílico al disolvente, formulado para hidrofugar superficies muy porosas como el "mares", de aspecto invisible. Además mejora la adherencia de capas posteriores, facilita el repintado. Acabado invisible.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
1 l	15	8 436564 751669
5 l	4	8 436564 751676
25 l		8 436564 751683

Hidroprotect consolidante al agua





Fijador consolidante con acabado natural de base agua para soportes que se reblandecen, desgranar o desprenden por el paso del tiempo. Se puede dejar como pintura de acabado o se puede repintar en cualquier color.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
1 l	6	
5 l	4	
25 l		

Hidroprotect mineralizante TC






Líquido impregnante fijador, mineralizante, hidrofugante y consolidante por mineralización para piedras calizas, silíceas, ladrillo, hormigón. Dota a la piedra de protección y de un nuevo vigor sin descuidar su aspecto natural.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
5 l	4	
25 l		

Resina de puente de unión GR.





Revestimiento de acabado rugoso y adherente sobre soportes poco absorbentes o no porosos (azulejos, baldosas, piedra natural tratada), facilitando el anclaje posterior de yesos, morteros, masillas e impermeabilizantes. Se puede aplicar en obra nueva, mantenimiento, rehabilitación de viviendas y albañilería en general. Formulada en base a resina acrílica modificada de alta calidad.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
1 kg	6	
5 kg	4	
20 kg		

Resina de puente de unión TAC



Emulsión formulada en base a copolímeros vinilacrílicos en base acuosa, especialmente indicada para su utilización con cementos. Promotor de adhesión de morteros nuevos sobre mezclas cementosas y solados. Mejora las propiedades de flexotracción de mezclas cementosas que no estén en contacto con agua.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
1 kg	6	
5 kg	4	
25 kg		